ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ



Паспорт

QVC-IPC-B501AMZX-2PRO

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

Модель	QVC-IPC-B501AMZX-2PRO
Общие характеристики	
Тип камеры	Цилиндр
Разрешение	5 Мп + 4Мп
Датчик изображения	1/2.8″ + 1/1.8″ КМОП с прогрессивным сканированием
Мин. освещенность цвет	0,001 лк
Мин. освещенность ЧБ	0 лк (ИК вкл.)
Дальность ИК-подсветки	до 100 м
Дальность LED-подсветки	До 10 м
Оптика	
Фокусное расстояние	4.9–69 мм + 2.8мм
Апертура	F1.6-2.8 + F1.6
Тип объектива	мотор. + фикс.
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
Диафрагма	Авто + фиксированная
Горизонтальный угол обзора	Г: 5.3°–53.5°, В: 4.0°–40.2°, Д: 6.2°–55.2° + Г: 110.4°, В: 53.3°, Д: 122.9°
Управляемая ИК-подсветка из Веб	да
Подключения и интерфейсы	
Порты 10/100 BASE-T	1 порт
Аудиоинтерфейс	1 вход/1 выход/встроенный микрофон
Слоты для карт памяти	microSD
Поддерживаемые карты памяти	до 512 ГБ, мин. класс 10
Сброс настроек	кнопка Reset
Тревожные вход/выход	1/1
Изображение и аудио	
Улучшение изображения	HLC/BLC/3D DNR/Антитуман/WDR 140db
Видеокодеки	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Основной поток	2592*1944 60к.с. + 2560*1440 60к.с.
Кол-во потоков	2
Контроль битрейта	CBR/VBR
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM
Видеоаналитика	Распознавание лиц/Подсчет людей/Обнаружение лиц Обнаружение людей/Обнаружение транспортных средств/Интеллектуальное обнаружение движения Обнаружение пересечения линии/Нарушение целостности зоны Обнаружение/Обнаружение праздношатания/Обнаружение аномального звука
Сеть	

Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS
Питание	
Тип питания	12 В DC/802.3af
Макс. потребляемая мощность	13 Вт
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000 В
Интеграция и ПО	
Интеграция	ONVIF Profile S, G, T
Эксплуатация	
Степень защиты	IP67
Вандалостойкость	IK10
Рабочая температура	от −50 °C до +65 °C
Допустимая ОВ	≤95 %
Ширина	150.35 мм
Высота	137.33 мм
Глубина	308.09 мм
Вес	1,65 кг
Материал	металл
Гарантия	3 года

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Обозначение	Наименование	Количество
QVC-IPC-B501AMZX-2PRO	Видеокамера	1 шт.
	Паспорт изделия	1 экз.
	Монтажный материал (гермоввод для RJ45 вилки к резьбовой влагозащищенной розетке, дюбеля, шурупы)	1 комп.

*Оборудование может отличаться по комплектации.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
в) очистку объектива и корпуса изделия от пыли и грязи;
г) при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. **В акте также необходимо указывать сетевые настройки изделия (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.**

Рекламации направлять по адресу:

ООО «КЬЮТЭК», 143002, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, дом 8, стр. 18

Тел./факс: +7 (495) 477-81-18 (многоканальный)

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие QVC-IPC-B501AMZX-2PRO принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО «Кьютэк».

Серийный номер и дата изготовления

	«_____» _____20___

_____ / _____ /
ФИО подпись
М.П.