



## Телекоммуникационный напольный шкаф серия QL (12U, 15U)

### Описание

Телекоммуникационный напольный шкаф 19", сборно-разборной конструкции предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного ИТ-оборудования, стандарт 19 дюймов (19").

Сборно-разборный напольный шкаф серии QL — это бюджетная серия продукции компании QTECH. В серию QL входят шкафы с классом защиты IP20, размерностями 600×600, 600×800, 600×1000 и высотой 12U, 15U.


Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80 % при температуре плюс 20 °С.

### Особенности


- перенавешиваемые слева направо и справа налево взаимозаменяемые двери;
- передняя дверь с замком (G — дверь стеклянная в металлической раме, М — дверь сплошная металлическая, Р — дверь перфорированная металлическая);
- задняя дверь с замком (G — дверь стеклянная в металлической раме, М — дверь сплошная металлическая, Р — дверь перфорированная металлическая);
- боковые панели съёмные, оснащенные боковыми защёлками и замками;
- возможность установки модуля на 2, 3 вентилятора охлаждения в крышу;
- пылезащитные кабельные щеточные вводы установлены в крыше и основании;
- регулируемые монтажные профили из оцинкованной стали (4 шт.);

- металлические конструкции шкафа имеют заземляющие шпильки;
- набор фурнитуры и крепежа для сборки телекоммуникационного 19" напольного шкафа;
- регулируемые опоры (комплект 4 шт.), входят в комплектацию;
- роликовые опоры (4 шт.) поставляются отдельно (установка в основании шкафа);
- поставляется в разобранном виде (5 частей), для удобства хранения и транспортировки.

## Область применения шкафов серии QL



Оборудование на узлах доступа



Сетевое оборудование



Системы видеонаблюдения

## Внешний вид шкафа



Рисунок 1. Внешний вид шкафа серии QL

## Технические характеристики

### Размерный ряд


Артикул	Параметры					
	Габариты (Ш×В×Г), мм	Полезная глубина, мм	Статическая нагрузка, кг	Масса, кг	U	Упаковка (мест)
RECQL-6126	600×623×600	500	200	32,0	12	4
RECQL-6128	600×623×800	700	200	36,0	12	4

Артикул	Параметры					
	Габариты (Ш×В×Г), мм	Полезная глубина, мм	Статическая нагрузка, кг	Масса, кг	U	Упаковка (мест)
RECQL-61210	600×623×1000	900	200	42,0	12	4
RECQL-6156	600×757×600	500	200	36,2	15	4
RECQL-6158	600×757×800	700	200	40,0	15	4
RECQL-61510	600×757×1000	900	200	45,0	15	4

### Монтажные размеры

Таблица зависимости монтажных размеров от глубины шкафа (в таблице указаны максимально возможные размеры).


№	Глубина шкафа, мм	A, мм	A, мм
1	600	511	411
2	800	711	614
3	1000	911	814



## Формирование артикулов

Правила формирования артикула в цвете RAL9005 (чёрный)

# RECQL-61510-M-M-BK



- ① — Тип оборудования (RECQL — напольный телекоммуникационный шкаф серии QL).
- ② — Ширина шкафа (6 соответствует ширине 600 мм).
- ③ — Высота шкафа (12 соответствует высоте 12U, 15 соответствует высоте 15U).
- ④ — Глубина шкафа (6 — глубина 600 мм, 8 — глубина 800 мм, 10 — глубина 1000 мм).
- ⑤ — Тип передней двери шкафа (G — стеклянная в металлической раме, M — сплошная металлическая, P — перфорированная металлическая).
- ⑥ — Тип задней двери шкафа (G — стеклянная в металлической раме, M — сплошная металлическая, P — перфорированная металлическая).
- ⑦ — Обозначает цвет (чёрный RAL9005).

## Информация для заказа

Артикул	Описание
<b>12U 600×600</b>	
RECQL-6126-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери перф.-металл, серия QL
RECQL-6126-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-6126-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери металл-металл, серия QL
RECQL-6126-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-6126-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-6126-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×600, чёрный, двери перф.-перф., серия QL
<b>12U 600×800</b>	
RECQL-6128-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери перф.-металл, серия QL
RECQL-6128-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-6128-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери металл-металл, серия QL
RECQL-6128-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-6128-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-6128-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×800, чёрный, двери перф.-перф., серия QL
<b>12U 600×1000</b>	
RECQL-61210-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери перф.-металл, серия QL

Артикул	Описание
RECQL-61210-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-61210-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери металл-металл, серия QL
RECQL-61210-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-61210-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-61210-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 12U, 600×1000, чёрный, двери перф.-перф., серия QL
<b>15U 600×600</b>	
RECQL-6156-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери перф.-металл, серия QL
RECQL-6156-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-6156-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери металл-металл, серия QL
RECQL-6156-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-6156-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-6156-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×600, чёрный, двери перф.-перф., серия QL
<b>15U 600×800</b>	
RECQL-6158-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери перф.-металл, серия QL
RECQL-6158-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-6158-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери металл-металл, серия QL

Артикул	Описание
RECQL-6158-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-6158-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-6158-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×800, чёрный, двери перф.-перф., серия QL
<b>15U 600×1000</b>	
RECQL-61510-P-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери перф.-металл, серия QL
RECQL-61510-G-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери стекло-металл, серия QL
RECQL-61510-M-M-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери металл-металл, серия QL
RECQL-61510-G-G-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери стекло-стекло, серия QL
RECQL-61510-G-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери стекло-перф., серия QL
RECQL-61510-P-P-BK	Шкаф напольный 19", разборный, 15U, 600×1000, чёрный, двери перф.-перф., серия QL

### Сопутствующие товары

Модель	Описание
QS-KZ-RECQ	Комплект заземления для напольных шкафов, 8 шт., 4 мм, L=400 мм, с комплектом крепежа и клеммами
QS-PE10	Шина заземления горизонтальная с комплектом проводов, на 10 соединений
QS-RO-D40	Ролики поворотные для шкафов RECQL, WQO2 винтовые M8, D40 мм, (комплект 4 шт.)
QS-MVP-2-BK	Модуль вентиляторный потолочный на 2 вентилятора, без термостата, чёрный RAL9005
QS-MVP-2T-BK	Модуль вентиляторный потолочный на 2 вентилятора, с термостатом, чёрный RAL9005

Модель	Описание
QS-MVP-3-BK	Модуль вентиляторный потолочный на 3 вентилятора, без термостата, чёрный RAL9005
QS-MVP-3T-BK	Модуль вентиляторный потолочный на 3 вентилятора, с термостатом, чёрный RAL9005
QS-PV19-2-BK	Панель вентиляторная 19", на 2 вентилятора, без термостата
QS-PV19-2T-BK	Панель вентиляторная 19", на 2 вентилятора, с термостатом, чёрный RAL9005
QS-PV19-3-BK	Панель вентиляторная 19", на 3 вентилятора, без термостата, чёрный RAL9005
QS-PV19-3T-BK	Панель вентиляторная 19", на 3 вентилятора, с термостатом, чёрный RAL9005
QS-FPFP-20	Винт, шайба, гайка. Комплект 20 штук
QS-FPFP-50	Винт, шайба, гайка. Комплект 50 штук

Дополнительные аксессуары доступны на сайте в разделе «Аксессуары для шкафов и стоек».

## Общая информация

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте [www.qtech.ru/support/](http://www.qtech.ru/support/).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

## Электронная версия документа

Дата публикации: 24.06.2025



[https://files.qtech.ru/upload/passive\\_equipment/box\\_rack/floor\\_box/RECQL/RECQL\\_RAL9005\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/passive_equipment/box_rack/floor_box/RECQL/RECQL_RAL9005_datasheet.pdf)