



Батарейный модуль QTECH для ИБП серии Horizon OLS 1 – 3 кВ·А ревизии h1

QPS-BC-RT-9Ah-36HRR
QPS-BC-RT-18Ah-36HRR
QPS-BC-RT-9Ah-72HRR
QPS-BC-RT-18Ah-72HRR

Описание

Батарейный модуль предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания серии Horizon OLS. Использование батарейного модуля совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования. Простота установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга. Одновременно к ИБП можно подключить до пяти блоков батарей.

Возможности

- Универсальный форм-фактор позволяет устанавливать батарейный модуль как в стойку, так и башней
- Компактный размер, высота всего 2U, экономит место в стойке
- Для увеличения времени автономии к ИБП можно подключить до 5 батарейных модулей
- Батарейные модули поддерживают горячую замену аккумуляторов
- Обслуживание батарей возможно под нагрузкой

Технические характеристики

Технические характеристики батарейного модуля для ИБП серии Horizon OLS 1 – 3 кВ·А

Модель Батарейного модуля ревизии h1	QPS-BC-RT-9Ah-36HRR	QPS-BC-RT-18Ah-36HRR	QPS-BC-RT-9Ah-72HRR	QPS-BC-RT-18Ah-72HRR
Тип АКБ	Свинцово-кислотный герметичный не обслуживаемый аккумулятор с регулируемым клапаном AGM VRLA (Absorbent Glass Mat Valve-Regulated Lead-Acid)			
Конфигурация	1 линейка по 3 АКБ 12 В (DC)/ 9 А·ч	2 линейки по 3 АКБ 12 В (DC)/ 9 А·ч	1 линейка по 6 АКБ 12 В (DC)/ 9 А·ч	2 линейки по 6 АКБ 12 В (DC)/ 9 А·ч
Общая ёмкость массива АКБ	9 А·ч	18 А·ч	9 А·ч	18 А·ч
Номинальное напряжение шины DC	36 В (DC)	36 В (DC)	72В (DC)	72 В (DC)
Защита	Выключатель на задней панели			
Условия эксплуатации				
Температура эксплуатации	0 °С ~ +40 °С			
Относительная влажность	0 % – 90 % (без конденсата)			
Класс защиты	IP20			
Физические параметры				
Размеры (Ш×Г×В)	442×442×87,2 мм			442×550×87,2 мм
Вес	13 кг	23 кг	24 кг	35 кг

Информация для заказа

Модель Батарейного модуля Horizon OLS	Описание
QPS-BC-RT-9Ah-36HRR	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-1000-36HRR, 36В, 3хАКБ по 9 Ач, Rack Tower, 2U
QPS-BC-RT-18Ah-36HRR	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-1000-36HRR, 36В, 2 линейки по 3хАКБ по 9 Ач, Rack Tower, 2U
QPS-BC-RT-9Ah-72HRR	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-2000-72HRR и QPS-OLS-RT-3000-72HRR, 72В, 6хАКБ по 9 Ач, Rack Tower, 2U
QPS-BC-RT-18Ah-72HRR	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-2000-72HRR и QPS-OLS-RT-3000-72HRR, 72В, 2 линейки по 6хАКБ по 9 Ач, Rack Tower, 2U

Сопутствующие товары

Аксессуар	Описание
QPS-OL-RK	Монтажный комплект рельс 19" для ИБП QTECH

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте www.qtech.ru/support/.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18