



Время автономной работы для трёхфазных онлайн ИБП QTECH 10-25 кВА серии SKY OLX

Ниже приведены приблизительные расчётные данные по времени автономной работы (**указаны в минутах**) для трёхфазных онлайн ИБП QTECH 10-25 кВА серии SKY OLX (PF=1,0). В реальных условиях эксплуатации значения могут отличаться, так как на время автономной работы влияют следующие факторы: срок службы АКБ, температура эксплуатации и актуальный уровень заряда АКБ.


Артикул / Нагрузка (Вт или %)	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-OLX-RT-10-SK33 + 1 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	51	41,8	34,7	29,2	25,1	22,0	19,5	17,7	16,5	15,6	15,0	14,1	13,1	11,9	10,5	9,0
QPS-OLX-RT-10-SK33 + 2 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	155	124,1	99,3	79,8	64,6	53,0	43,7	37,0	32,4	29,6	28,0	26,4	25,2	24,3	23,5	23,0
QPS-OLX-RT-10-SK33 + 3 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	215	188,9	165,5	144,5	126,0	110,0	95,3	82,4	71,4	61,9	54,0	47,2	41,8	37,8	35,2	34,0
QPS-OLX-RT-10-SK33 + 4 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	300	260,0	227,0	200,5	178,5	160,0	142,5	127,5	115,0	104,0	95,0	84,7	75,2	66,8	59,8	55,0



Артикул / Нагрузка (Вт или %)	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000	9750	10500	11250	12000	12750	13500	14250	15000
	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-OLX-RT-15-SK33 + 1 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	28,0	25,0	22,2	19,6	17,2	15,0	13,0	11,2	9,6	8,2	7,0	6,0	5,3	4,9	4,6	4,5
QPS-OLX-RT-15-SK33 + 2 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	90,0	69,5	53,9	42,2	33,8	28,0	24,2	22,0	20,8	20,3	20,0	18,8	17,6	16,6	15,8	15,0
QPS-OLX-RT-15-SK33 + 3 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	155,0	124,5	100,5	80,9	65,7	54,0	44,5	37,6	32,9	29,8	28,0	25,8	25,0	24,1	23,5	23,0
QPS-OLX-RT-15-SK33 + 4 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	200,0	172,5	148,5	128,0	110,0	95,0	81,5	70,0	60,4	52,5	46,0	40,3	35,8	32,4	30,1	29,0



Артикул / Нагрузка (Вт или %)	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	200000
	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-OLX-RT-20-SK33 + 1 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	22	18,4	15,3	12,8	10,7	9,0	7,7	6,7	5,9	5,4	5,0	4,7	4,5	4,2	3,9	3,5
QPS-OLX-RT-20-SK33 + 2 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	53	43,1	35,7	30,1	26,0	23,0	20,8	19,0	17,6	16,3	15,0	13,7	12,3	11,0	9,8	9,0
QPS-OLX-RT-20-SK33+ 3 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	110	84,1	64,8	50,7	40,7	34,0	29,6	26,9	25,1	24,0	23,0	21,9	20,8	19,4	18,1	17,0
QPS-OLX-RT-20-SK33 + 4 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	160	127,5	101,5	81,4	65,8	54,0	45,3	39,0	34,5	31,3	29,0	27,3	25,9	24,8	23,8	23,0



Артикул / Нагрузка (Вт или %)	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000	16250	17500	18750	20000	21250	22500	23750	25000
	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-OLX-RT-25-SK33 + 1 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	18	14,1	11,1	8,9	7,2	6,0	5,1	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	3,0	2,7	2,3	2,0
QPS-OLX-RT-25-SK33 + 2 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	38	32,9	28,3	24,4	20,9	18,0	15,5	13,4	11,6	10,2	9,0	8,1	7,3	6,8	6,3	6,0
QPS-OLX-RT-25-SK33 + 3 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	75	59,2	47,2	38,2	31,6	27,0	23,8	21,6	20,1	19,0	18,0	17,0	15,9	14,7	13,4	12,0
QPS-OLX-RT-25-SK33 + 4 шт QPS-BC-RM-9Ah-480SK33(HS)	120	93,3	72,8	57,3	46,0	38,0	32,5	28,9	26,6	25,1	24,0	23,1	22,0	20,8	19,5	18,0

